

INTERIOR DOOR

MODERN & MINIMAL

راهکارهای استفاده از یراق آلات در درب‌های داخلی مدرن

امروزه یکی از سبک‌های معماری مدرن و پر طرفدار در ایران و جهان، سبک معماری مینیمال می‌باشد. سبکی که در آن می‌توان از پوشش ساده دیوار و درب‌ها، سادگی در عملکرد و فرم‌ها و به کارگیری حداقلی از عناصر بصری نام برد. همچنین در سبک معماری نئو کلاسیک نیز شاهد اصل سادگی و سطح هموار دیوار و درب‌ها هستیم. درب‌هایی که روی آن هیچ یراقی دیده نشود ولی لولا، آرام بند، استوپر، قفل، سیلندر قفل و درگیر داشته باشد! بله، همگی به صورت مخفی داخل درب و چارچوب قرار گرفته‌اند. این یراق آلات می‌بایست آنقدر با کیفیت باشند که درب بسیار نرم و بی صدا باز شود، خودش بسته شود یا در زاویه دلخواه استپ کند و بدون اینکه متوجه شویم زیر درب را هم کاملاً ببندد، اگر هم خواستیم درب را قفل کنیم با دستگیره ای که جایزه‌ی طراحی سال ۲۰۲۱ آلمان را برده است، فقط با یک دکمه قفل شود. البته به غیر از زیبایی یراق آلات که به جذابیت درب و طراحی داخلی کمک شایانی می‌کند، دوام و طول عمر آن نیز بسیار حائز اهمیت است. توجه به تکنولوژی‌های روز دنیا و استفاده از یراق آلات کشورهای پیشرفته چون ژاپن و آلمان، موجب انتخاب محصولات بسیار با کیفیت برای درب‌های داخلی می‌گردد.







KT3D-140

ویژگی‌های لولا مخفی سه‌بعدی

- لولا مخفی سه‌بعدی با قابلیت تنظیم در سه جهت
- دارای اورینگ‌های با کیفیت و عدم نیاز به روغن کاری
- دارای سه بازو برای استحکام بیشتر با قابلیت باز شدن تا ۱۸۰ درجه
- دارای مدل‌های مختلف برای تحمل وزن ۴۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم
- جنس بدنه آلایژ مخصوص و در سه رنگ سیلور، مشکی و سفید

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض





رگلاژ (عمق، عمودی، افقی)

$\pm 1.5\text{mm}$ $\pm 2.5\text{mm}$ $\pm 2\text{mm}$

$\pm 2.5\text{mm}$ $\pm 2\text{mm}$ $\pm 1\text{mm}$

عرض درب

900mm

900mm

قطر لولا

25mm

28mm

حداکثر وزن درب

40^{kg} (۲ لولا)
60^{kg} (۳ لولا)
60^{kg} (۴ لولا)
برای ارتفاع ۳۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر

60^{kg} (۲ لولا)
100^{kg} (۳ لولا)
100^{kg} (۴ لولا)
برای ارتفاع ۳۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر

مدل لولا

KCH-40

KT3D-140

در بین هر بازو لولا اورپنگ‌هایی قرار داده شده است که در هنگام باز و بسته شدن لولا صدا را به حداقل می‌رساند. این لولا به آسانی نصب شده و به سرعت رگلاژ می‌گردد.

لولا مخفی سه بعدی برای درب‌های فریملس و فضای داخلی. با قابلیت تنظیم در سه جهت و در اوزان و ابعاد مختلف درب. دارای سه بازو برای قدرت و استحکام و طول عمر بیشتر لولا



MAGNETIC MORTISE LOCK





A5085EMS

ویژگی‌های قفل زبانه‌ای مغناطیسی

- قفل مغنتیک سوئیچی تک زبانه فاصله ۵ سانتیمتری
- رگلاژ مقابلی قفل برای چارچوب‌های سوراخکاری شده
- قابلیت نصب روی انواع درب‌های فریملس و پیووت داخلی
- در چهار رنگ نقره‌ای، مشکی، سفید و طلایی و رنگ دلخواه
- قابلیت باز شدن درب به دوطرف

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض



قابلیت رگلاژ مقابلی تا ۲ میلیمتر به چپ
یا راست با جایگذاری مقابلی و پلیت
مقابلی با چهار حالت مختلف

فاصله قفل تا لبه

50mm

فاصله وسط به وسط

85mm

مدل قفل

A5085EMS







ویژگی‌های دستگیره اتاقی گریف ورک آلمان مدل لوسیا

- دارای دو مدل اسمارت (قفل روی دستگیره) و ساده
- با قابلیت اضافه شدن روزت سوئیچی و سرویسی
- در دو مدل با روزت تخت منحصر به فرد و ضخیم
- دارای دو رنگ مشکی مات و نقره‌ای

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض



V

Japanese Closing Solutions
راهکارهای نوین تجهیز درب




ویژگی‌های دستگیره اتاقی گریف ورک آلمان مدل آووس وان

- دارای دو مدل اسمارت (قفل روی دستگیره) و ساده
- با قابلیت اضافه شدن روزت سوئیچی و سرویسی
- دارای سه رنگ مشکی مات و نقره‌ای و خاکستری


دارای ۲ سال
گارانتی تعویض





smart2lock
by GRIFFWERK



smart2lock
by GRIFFWERK



smart2lock
by GRIFFWERK






ویژگی‌های دستگیره اتاقی گریف ورک آلمان مدل آر ایت وان

- دارای دو مدل اسمارت (قفل روی دستگیره) و ساده
- با قابلیت اضافه شدن روزت سوئیچی و سرویسی
- دارای سه رنگ مشکی مات و نقره‌ای و خاکستری

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض





smart2lock
by GRIFFWERK



smart2lock
by GRIFFWERK



smart2lock
by GRIFFWERK




IISDCO®

ویژگی‌های دستگیره اتاقی ایزدو مدل ۲۶۲

- در دو مدل با طراحی منحنی و مستطیل شکل
- دارای قفل مگنتیک و سیلندر همراه با سه کلید ویژه سوئیچی
- قابلیت تغییر رنگ قسمت داخلی دستگیره متناسب با درب
- رنگ قفل و مقابلی آن هماهنگ با رنگ دستگیره
- قابلیت رگلاژ مقابلی قفل
- دارای دو مدل سوئیچی و سرویسی

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض






ویژگی‌های دستگیره اتاقی ایزدو مدل ۲۷۲

- دارای قفل مگنتیک و سیلندر همراه با سه کلید ویژه سوئیچی
- قابلیت تغییر رنگ قسمت داخلی دستگیره متناسب با درب
- رنگ قفل و مقابلی آن هماهنگ با رنگ دستگیره
- قابلیت نصب روی درب‌های چوبی و شیشه‌ای و فلزی
- قابلیت رگلاژ مقابلی قفل
- دارای دو مدل سوئیچی و سرویسی

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض





IISDCO®



ویژگی‌های دستگیره اتاقی ایزدو مدل ۲۵۹

- دارای قفل مگنتیک و سیلندر به همراه سه کلید ویژه سوئیچی
- قابلیت تغییر رنگ داخل دستگیره متناسب با درب
- قابلیت رگلاژ مقابلی قفل
- در دو مدل سوئیچی و سرویسی

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض





1638

CONSEALED DOOR CLOSER

ویژگی های جک های آرام بند ۱۶۳۸

- آرام بند دو مرحله ای مخفی بالای درب با بدنه بسیار باریک (۲۸ میلیمتر)
- مناسب انواع درب های چوبی، آلومینیومی و استیل با حداکثر وزن ۶۵کیلو
- دارای تنظیم سرعت اولیه، ثانویه که پیچ های تنظیم در بالای درب می باشد
- قابلیت نصب در درب و همچنین امکان نصب به صورت برعکس در چارچوب
- قابلیت استوپ درب در زوایای مختلف من جمله زاویه ۹۰ درجه

دارای ۷ سال
گارانتی تعویض





مدل آرام بند	حداکثر وزن درب	حداکثر عرض درب
--------------	----------------	----------------

950mm

65^{kg}

1638





KDB-001

AUTOMATIC DOOR BOTTOM

ویژگی‌های درزگیر اتوماتیک پایین درب (۸۰-۱۸۰ سانتیمتر)

- درزگیر اتوماتیک گیوتینی برای درب‌های داخلی و خارجی
- قابلیت نصب روی درب‌های پیووت و درب‌های فریملس
- مناسب برای انواع درب‌های چوبی و فلزی
- قابلیت برش خوردن طول درزگیر برای ابعاد مختلف درب
- دارای رنگ‌های مختلف پلیت برای ست شدن با سایر پیراق‌آلات

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض



REGULAR DOOR HINGE




DH-506S

ویژگی های لولا برگی

- جنس بدنه استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر رطوبت
- در دو مدل برای نصب روی درب های سبک و سنگین
- گوشه لولا دارای زاویه کرو جهت استفاده از CNC
- سهولت در هنگام نصب و بازوبست شدن نرم درب
- در دو رنگ استیل خش دار و مشکی

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض



DH-506S

DH-15S-127

حداکثر وزن درب (سه لولا)

حداکثر وزن درب (دو لولا)

مدل لولا

130^{kg}

90^{kg}

DH-506S

80^{kg}

55^{kg}

DH-15S-127