

GLASS DOOR

PATCH FITTING & HINGE

راهکارهای استفاده از برآق آلات در درب‌های شیشه‌ای

یکی از پر مصرف‌ترین درب‌ها در سطح جهان، درب‌های شیشه‌ای (اصطلاحاً شیشه سکوریت) هستند. درب‌هایی که در فروشگاه‌ها، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، دفاتر اداری و مال‌های تجاری کاربرد فراوان دارند. چه بخواهد این درب شیشه‌ای به صورت لولایی باشد و چه کشویی، یکی از مشکلات عده‌ی این نوع درب‌ها، برآق آلات بی‌کیفیتی است که موجب ددرسره‌ای فراوان برای کارفرمایان شده است. کندن زمین و آسیب به سنگ کف زمین، روغن‌ریزی بعد از نصب، افتادگی درب پس از نصب و عدم رگلاژ سرعت درب، جز مشکلات پرتکرار درب‌های لولایی شیشه‌ای است. راهکار ما برای این درب‌ها، استفاده از لولا استوپر روکار NHN است که تمام مشکلات فوق را حل می‌کند. همچنین بسیاری از درب‌های ریلی شیشه‌ای که در ایران نصب و اجرا می‌گردد، خیلی سفت باز می‌شوند و پس از باز شدن نیز بسته نمی‌شوند. این مشکل نیز توسط درب‌های کشویی نیمه‌اتوماتیک ما حل شده است و درب خیلی نرم و با فشار کم دست باز شده و مانند درب اتوماتیک، خودش به طور خودکار بسته می‌شود. همچنین اگر بخواهیم درب باز بماند، کافی است درب را تا انتها با دست برده و سپس رها نماییم. در این صورت درب باز می‌ماند.





EN 1154

PDC100

ویژگی‌های استوپر شیشه


- لولا استوپر رو کار بدون نیاز به کندن زمین
- دارای پیچ‌های فلزی تنظیم سرعت اولیه و ثانویه دقیق
- دارای دو مدل ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلو برای انواع درب‌های ورودی
- قابلیت تنظیم به جلو و عقب و چپ و راست
- دارای استاندارد عملکرد ۵۰۰ هزار بار تست باز و بست

دارای ۷ سال
گارانتی تعویض



نقشه برش شیشه


KPF-2(P)
Top Patch



(102 لولا) KPF-2



PDC100(S)
Door Closer



(104 لولا) KPF-1




(116 بست) KPF-610




مدل استوپر | حداکثر وزن درب | حداکثر عرض درب | زاویه بازشو درب

Max. 150° Stop. 90°	1000mm	100kg	PDC100-S
	1250mm	150kg	PDC105-S
	1000mm	100kg	PDC100-SR


(103 لولا) KPF-4




(217 پین) KPF-610



PDC100-SR



PDC100-S



PDC105-S

GLASS DOOR LOCK & HANDLE

NHN[®]
Japan




KPL-2A, 2B 217

انواع قفل و دستگیره برای درب شیشه‌ای

- قفل ۱۰۵ با کلید کامپیوتری و کاور استیل
- قفل و دستگیره فرودگاهی دو طرفه و یک طرفه
- مقابل برقی شیشه سکوریت جهت اتصال به اکسس کنترل
- دستگیره استینلس استیل قفلشو بلند با ارتفاع ۱٫۵ و ۲ متری
- قفل دیجیتال شیشه با قابلیت باز شدن با اثر انگشت، کارت و رمز

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض




NHN[®]
Japan

Japanese Closing Solutions
راهکارهای نوین تجهیز درب

GLASS DOOR FITTING




NHN[®]
Japan



NSC-C60V




لولا شیشه به دیوار



لولا شیشه به شیشه

NHN[®]
Japan

SEMI AUTOMATIC DOOR



NSC

ویژگی‌های اپراتور نیمه‌اتوماتیک

- درب کشویی خودبند که پس از باز شدن، خودبه‌خود بسته می‌شود
- دارای مدل‌های مختلف برای حمل درب‌هایی با حداکثر وزن ۶۰، ۸۰، ۱۵۰ کیلو
- بدون نیاز به برق و باتری با تست عملکرد ۵۰۰ هزار مرتبه باز و بست
- بدنه باریک و سایز کوچک جهت نصب در مکان‌های مختلف
- دارای استوپر در انتهای مسیر و دارای مدل‌های دبل و تلسکوپی

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض

مدل اپراتور | حداکثر وزن درب | حداکثر عرض درب


1100mm

60^{kg}

NSC-C60V

80^{kg}

NSC-C48




IISDCO®



ویژگی‌های دستگیره اتاقی ایزدو مدل ۲۷۲

- دارای قفل مگنتیک و سیلندر همراه با سه کلید ویژه سوئیچی
- قابلیت تغییر رنگ قسمت داخلی دستگیره متناسب با درب
- رنگ قفل و مقابلی آن هماهنگ با رنگ دستگیره
- قابلیت نصب روی درب‌های فریم‌دار و فریم‌لس
- قابلیت رگلاژ مقابلی قفل
- دارای دو مدل سوئیچی و سرویسی

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض





ویژگی‌های دستگیره اتاقی ایزدو مدل ۲۹۲

- دستگیره و قفل برای پارتیشن و درب‌های شیشه‌ای
- دارای قفل مگنتیک و سیلندر همراه با سه کلید ویژه سوئیچی
- رنگ قفل و مقابلی آن هماهنگ با رنگ دستگیره
- در دو رنگ مشکی و نقره‌ای
- قابلیت رگلاژ مقابلی قفل
- دارای دو مدل سوئیچی و سرویسی

دارای ۲ سال
گارانتی تعویض

